

Importőr: SPARTAN GmbH
Cím: 1220, Wien,
Hermann-Gebauer-Straße 9.

Forgalmazó: Drenco Kft.
Cím: 1144 Budapest, Remény utca 36.
Tel.: +36706262251; +36203383529
Honlap: www.aktivsport.hu

Összecsukható mini trambulin



JYFM38" - DIA96CM
JYFM40" - DIA101.6CM
JYFM48" - DIA121.92CM
JYFM48" - DIA121.92CM

Kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást mivel ezek elválaszthatatlan részét képezik a terméknek. Ezért arra az esetre, ha a jövőben ezzel kapcsolatosan kérdések merülnének fel, kérjük, ezt az okmányt, és a termék csomagolását gondosan tárolja el. Kérjük, ha egy harmadik fél számára ad instrukciókat erről a termékről, azt ezen utasítások alapján tegye meg. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett szerelhetik, használhatják vagy javíthatják ezt a terméket.

Alkatrész lista

ITEM NAME	JYFM38"	JYFM40"	JYFM48"	JYFM55"
PARTNAME				
Csőkeret	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Ugrófelület	1 pc	1 pc	1 pc	1 pc

Védőkeret	1 pc	1 pc	1 pc	1 pc
Csőláb	6 pcs	6 pcs	8 pcs	8 pcs
Csővédő	6 pcs	6 pcs	8 pcs	8 pcs
Védődugó	6 pcs	6 pcs	8 pcs	8 pcs
Rugó	32 pcs	36 pcs	44 pcs	48 pcs
Csavar	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Anyá	4 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Alátét	8 pcs	8 pcs	8 pcs	8 pcs


Szerelési utasítások és információk:

1. Az összecsatolható trambulín a szerelése során tartsa távol a gyermekeket.
2. A trambulín szétnyitása közben kerülje a csővégzördések kézzel való érintését. A trambulín a nyitás során a végső, kiterített helyzetébe, a felület feszítése miatt, hirtelen, nagy erővel ugrik be, ez komoly, becsípődéses sérülést okozhat.
3. Ha a szerkezetet a végső állapotába történő beállítása előtt elengedjük, a szerkezet a belső feszültség hatására visszaugorhat eredeti állapotába. Az így elszabadult keret szintén sérülést okozhat.
4. A szétnyitást és összezárást, biztonsági okokból, mindig két, megfelelő erővel rendelkező felnőtt végezze el.

Felállítás előtt ellenőrizzük a rugókat. Ezeket a gyár előre beszerelte, de a szállítás során esetleg kiakadhatnak a helyükről, vagy megsérülhetnek.


Ezekben az esetekben a következőket tegyük:

- A. A rugó nyitottabb végét akasszuk a kereten lévő lyukba, mint az A. képen
- B. A rugót forgassuk be az ugrófelületen lévő háromszög alakú tartószem felé, mint a B képen
- C. A tartószem hegyét akasszuk rá a rugó végére, mint a C képen




Felállítás 1. lépés:

Helyezzük a trambulint a talajra, mint ahogy az a képen látható, majd a két negyed ívből álló keretet húzzuk szét, hogy a felület egy fél korongot képezzen.



Felállítás 2. lépés:

Az egyik személy az alsó ívet szorítsa le, míg a másik személy a felső ívet, a széleken található csavarozott kötés körül átforgatva, a trambulint kör alakúra nyitja.




Figyelmeztetés!

A korábban leírtaknak megfelelően ilyenkor a csavarozott kötés közelébe ne nyúljunk. A nyitás utolsó fázisában a felület feszítése miatt nagy ellenállást fogunk tapasztalni, majd a szerkezet hirtelen egyenesbe ugrik.

Felállítás 3. lépés:


Az ábrának megfelelően húzzuk fel a keretre a rugóvédőt, szabadon hagyva a becsavarozható lábak helyét.

A szivacsos felületen található egyik lyukkal kezdünk, majd a vele szemköztivel folytassuk és hasonló rendszerben haladjunk a többivel is.



Felállítás 4. lépés:

Távolítsuk el a lábak helyéről a menetvédő sapkát és a lábakat egyenként csavarjuk be a helyükre.



Használatba vétel előtt a védőnek és a lábaknak stabilan kell a helyükön állniuk.

A trampolinnek olyan vízszintes helyet biztosítsunk, ahol az összes lábán egyenletesen támaszkodhat.



Felállítás 5. lépés:

Helyezzük a trambulint végső, stabil helyére, nézzük meg, hogy a rugóvédő a rugókat körben jól fedje. Álljunk rá az ugrófelületre és győződjünk meg arról, hogy a trambulin az össze lábán stabilan áll.

Biztonsági figyelmeztetések!

Ha trambulinról leesünk, olyan sérüléseket szenvedhetünk, melyek bénulást, vagy akár halált is okozhatnak.

Ezen a trambulinon szaltózni életveszélyes!

A trambulin csak megfelelő, stabil felületen, más tárgytól, személyektől biztonságos távolságban használható. Ez vonatkozik a zárt vagy nyitott térben, a fejünk feletti távolságokra is (pld. mennyezet, lámpa, faág stb...). Oldalirányban minimálisan 1,5 m, felfelé minimálisan 0,5 m biztonsági távolság ajánlott. Ez utóbbi a legmagasabb ugráskor, a fejünk és a felettünk lévő objektum között megmaradt távolság). Ellenkező esetben egy súlyos fejsérülés lehetőségét kockáztatjuk.

A használat környezetében ne legyenek éles, durva felülettel rendelkező objektumok, semmilyen irányban.

Figyelem! A védőtávolság az ugrófelület alatt is érvényes, a trambulin alatt semmilyen objektum, tárgy (pld. facsonk) nem lehet. Figyeljünk arra, hogy használat közben ember, állat alá ne kerülhessen!

Megfelelő világítással gondoskodjunk arról, hogy használat közben az ugrófelület közepén tudjunk maradni. a széleket kerüljük.

Újabb használatba vétel esetén, minden alkalommal, ismételten végezzük el a korábban leírt ellenőrzéseket.

A lábak végeire csúszásgátló, gumiharangokat szereltek. Ezek bizonyos felületeken fekete nyomot hagyhatnak. Ez megfelelő védőborítással kivédhető, de mindig ügyeljünk arra, hogy ezzel a trambulin ne veszítsen stabilitásából.

Ha a trambulin ellenőrzése során hibát találunk, annak elhárításáig ne vegyünk használatba. A trambulin technikai paraméterein semmilyen esetben ne változtassunk, ne alakítsuk át.

A trambulin nem játékszer!

Egyszerre csak egy, maximálisan 100 kg-os személy használhatja.

A legjobb eredményt cipő nélkül, mezítláb érhetjük el. A legtöbb zokni, harisnya csúszásveszélyes. Cipőből csak a puha, rugalmas, sarok és élek nélküli változatok megfelelőek.

Karbantartás, tárolás:

Minden használat előtt és után ellenőrizzük a trambulin állapotát, figyeljük elhasználódását. Használaton kívül tároljuk védett helyen, ahol az időjárás nem árthat neki és mechanikai sérülések sem érhetik, illetve tőle sem szenvedhetünk sérüléseket.

Az Ön biztonsága érdekében csak eredeti, gyári pótalkatrészek felhasználását javasoljuk. Ezeket rajtunk keresztül szerezze be. Ha a termék kopása következtében erős élek kezdenek kialakulni, ne használjuk tovább, forduljunk szakemberhez.

A trambulin fémes elemeit száraz, vagy picit nedves, puha ruhával tisztítsuk. Az ugrófelület száraz, puha kefével tisztítható. Kerüljük a korróziót okozó, erős, abrazív szerek használatát. A lábak leszerelése esetén a meneteket védjük a mellékelt védőkupakkal.

Megsemmisítés:

Ha termék eléri a megsemmisítés idejét, kérjük gondoskodják erről az Ön területén érvényes hatósági előírásoknak megfelelően.